

# PERSONALICE SU IMPRESORA CON OPCIONES FLEXIBLES

## Configuraciones y opciones

Opcional

### Kit

**Kit Wireless LAN/NFC**  
(SL-NWE001X)



### Entrada de papel

**Segunda bandeja de cassette**  
(SL-SCF3001)



**Mesa pequeña**  
(SL-DSK003S)



## GENUINE SAMSUNG SUPPLIES

### Ahorro en costes, tecnología eco certificada

Imprima siempre con la máxima calidad usando consumibles originales de Samsung.

Para obtener más información sobre consumibles originales de Samsung, visite [www.samsung.com/GenuineSupplies](http://www.samsung.com/GenuineSupplies)



## SAMSUNG

### Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías de transformación, la redefinición de los mundos de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tabletas, dispositivos digitales, impresoras, equipos médicos, sistemas de redes y semiconductores. Somos también los líderes en El Internet de las Cosas, un espacio donde contamos con nuestras iniciativas de Salud Digital y Hogares Inteligentes, entre otras. Empleamos a 307.000 personas alrededor de 84 países. Para saber más, visite nuestra página oficial [www.samsung.com](http://www.samsung.com) y nuestro blog oficial [global.samsungtomorrow.com](http://global.samsungtomorrow.com)

Copyright © 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Los pesos y medidas son aproximados. Todos los datos se consideraron correctos al momento de su creación. Samsung no es responsable por errores u omisiones. Todas las marcas, productos, nombres de servicio y logotipos son marcas comerciales y/o registradas por sus respectivos dueños y son por lo tanto aceptadas y reconocidas.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corea

2017 04



**SAMSUNG**

**proXpress**

**Impresora**  
C4010ND

Productividad  
mejorada,  
calidad de color  
excepcional



**SMART PRINTING.**  
BUSINESS INNOVATION.





# MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD DE SU OFICINA CON UNAS IMPRESIONES PROFESIONALES Y RENTABLES

## Resumen

Las pequeñas y medianas empresas de hoy en día buscan cada vez más unas tecnologías innovadoras de impresión para potenciar el rendimiento del personal y la productividad en la oficina. A nivel global, los niveles mensuales promedio de impresiones son más altos que nunca, y existe una demanda creciente de impresiones en color de calidad profesional con distintos tipos de medios de impresión. Las empresas competitivas que se desenvuelven en entornos rápidos necesitan equipos de impresión todo en uno y confiables. Para satisfacer sus necesidades, nos enorgullecemos de presentarle la serie ProXpress C4010 de Samsung.

La serie ProXpress C4010 de Samsung ofrece una solución integral para oficinas modernas: rentabilidad e impresiones excepcionalmente rápidas y de calidad profesional. La innovadora tecnología ReCP de Samsung garantiza textos e imágenes siempre con una calidad perfecta. Su personal de administración agradecerá la mayor capacidad de tóner y durabilidad de sus componentes, lo cual reduce significativamente el Coste Total de Propiedad (CTP). En definitiva, la serie ProXpress C4010 ofrece un rendimiento potente y unos costes económicos con unas necesidades más bajas de mantenimiento.

### Samsung ProXpress :



C4010ND (40 ppm)

## Beneficios clave

### Aumente la productividad con un potente rendimiento

- Excepcional velocidad de impresión de 40 ppm gracias a su CPU Dual (800 MHz y 400 MHz)
- Aumente la nitidez y mejore la calidad gráfica con la tecnología ReCP
- Imprima grandes volúmenes de documentos con varios tipos de papel


### Reduzca los costes gracias a su tecnología que le permite ahorrar

- Menor CTP gracias a tóners de mayor rendimiento
- Reduzca el consumo de energía con funciones de bajo consumo

# POTENCIE LA PRODUCTIVIDAD CON UN POTENTE RENDIMIENTO

## Excepcional velocidad de impresión de 40 ppm gracias a su CPU Dual

Logre objetivos empresariales más rápido con la serie ProXpress C4010 de Samsung. Gracias a su CPU Dual, potencia su productividad en el trabajo con una notable velocidad de impresión de hasta 40 ppm, ahorrándole tiempo cuando maneja grandes trabajos e imágenes gráficas.



## Aumente la nitidez y mejore la calidad gráfica con la tecnología ReCP

Los documentos borrosos resultan poco profesionales. La tecnología ReCP de Samsung mejora la calidad de impresión al refinar el texto de pequeño tamaño y las líneas finas. La serie ProXpress C4010 de Samsung garantiza una viva saturación del color con detalles precisos y definidos para obtener una resolución mejorada.



## Imprima grandes volúmenes de documentos con varios tipos de papel

Amplíe su productividad con la serie ProXpress C4010 de Samsung. Esta diseñada para manejar grandes cantidades de documentos profesionales con rapidez, gracias a su capacidad excepcionalmente alta de hasta 2.250 hojas. Incluso es compatible con varios tipos de papel con pesos de hasta 220g/m<sup>2</sup>.





## REDUZCA LOS COSTES CON TECNOLOGÍA QUE LE PERMITE AHORRAR

### Menor CTP gracias a tóners de mayor rendimiento

Una mayor capacidad del tóner facilita unos costes menores a largo plazo. La serie ProXpress C4010 de Samsung soporta cargas de impresión de gran volumen gracias a cartuchos de tóner que producen 15 mil páginas en blanco y negro y 10 mil páginas en color\*. Los consumibles más duraderos reducen los costes por mantenimiento y mano de obra.

\*Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798

**Cartucho de tóner**  
(Máx. de 10.000 páginas en color)  
(Máx. de 15.000 páginas en blanco y negro)



### Reduzca el consumo de energía con funciones de bajo consumo

Los largos periodos de calentamiento crean un mayor tiempo de inactividad.

La serie ProXpress C4010 de Samsung reduce el Consumo total de energía al necesitar menos tiempo para prepararse antes y entre trabajos de impresión en el modo Preparado. También reduce el consumo de energía incluso en el modo Reposo.

# SAMSUNG IMPRESORA

## proXpress C4010ND

### Especificaciones

General	C4010ND
Funciones estándar	Imprimir
Procesador	(CPU doble) 800 MHz + 400 MHz
Panel de operaciones	LCD de 2 líneas
Memoria (estándar)	512 MB
Memoria (máxima)	512 MB
Interfaz (Estándar)	Dispositivo USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaz (Opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (Tipo NFC activo)
Calentamiento (desde modo encendido)	6 segundos
Potencia necesaria	AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 – 127 V, 50 / 60 Hz (Sin voltaje dual; el suministro de energía varía según país)
Consumo de energía	600 W (Imprimiendo), 13 W (Preparado), 0,8 W (Reposo), 1,693 kWh (TEC)
Nivel de ruido	Menos de 53 dBA (Imprimiendo), Menos de 37 dBA (Preparado),
Dimensiones (LARxPROxALT)	420 x 453 x 385 mm (16,5" x 17,8" x 15,2" )
Peso (Sólo EQUIPO / EQUIPO incluyendo consumibles)	Sólo equipo: 19,3 kg (42,5 lb) Equipo con consumibles: 22,2 kg (48,9 lb)
Máximo ciclo mensual	80.000 páginas
Volumen mensual de impresiones recomendado	2.000 – 15.000 páginas
Seguridad	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Gestión de protocolos y puertos, Filtrado de IP/MAC
Soporte SO cliente	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: SO 10.6 – 10.11
Protocolos de red	TCP/IPv4, IPv6, HTTP, SNMPv1/v2c/v3, SMTP, DNS, WINS, DDNS, DHCP, BOOTP, AutoIP, Standard TCP/IP Printing, LPR, FTP Print, WSD Print, IPP, UPnP(SSDP), Bonjour, Telnet, WSD Discovery, SLP, SetIP, ThinPrint, Google Cloud Print, Air Print, SNMP, SMTP Otros: SSL, TLS, HTTPs, IPPs, SMTPs, 802.1x(EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAP/TLS), IPsec
Imprimir	C4010ND
Velocidad (Mono)	Hasta 40 ppm en A4 (42 ppm en Carta)
Velocidad (Color)	Hasta 40 ppm en A4 (42 ppm en Carta)
Primera página impresa (Mono)	Hasta 7 segundos
Primera página impresa (Color)	Hasta 7,5 segundos
Resolución	Hasta 9.600 x 600 dpi Resolución efectiva
Lenguajes de impresión	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impresión dúplex	Integrado
Soporte Impresión directa	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Funciones de impresión	WSD Print, Secure Print, Booklet Print, N-up, Cover Page Print, Barcode Print, Eco Print, Skip Blank pages, Poster Print, Watermark, Tray Priority Settings, Auto Tray Switching, Tray Protection, Direct Print from USB, Secure PDF Print
Funciones de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
Manejo de papel	C4010ND
Capacidad de entrada (Cassette)	550 hojas
Capacidad de entrada (Bandeja multipropósito)	50 hojas
Capacidad de entrada (Máxima)	2.250 hojas
Tipo de documento (Cassette)	Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartulina fina, foto con brillo, sobre, sobre grueso, etiqueta
Tipo de documento (Bandeja multipropósito)	Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartulina fina, foto con brillo, sobre, sobre grueso, etiqueta
Tamaño de documento (Cassette)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre No.10, Sobre No. 9, Tarjeta postal, Personalizado (98 x 127 mm – 216 x 356 mm (3,86" x 5" – 8,5" x 14"))
Tamaño de documento (Bandeja multipropósito)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre No. 10, Sobre No. 9, Tarjeta postal 4x6, Tarjeta índice 3x5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm (3" x 5" – 8,5" x 14"))
Peso de documento (Cassette)	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
Peso de documento (Bandeja multipropósito)	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida	250 hojas
Consumibles	C4010ND
Tóner (Negro)	CLT-K603L (15.000 páginas) *Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 * Viene con cartuchos iniciales de tóner con rendimiento de 4.000 páginas
Tóner (Color)	Tóner amarillo: CLT-Y603L (10.000 páginas) Tóner magenta: CLT-M603L (10.000 páginas) Tóner cyan: CLT-C603L (10.000 páginas) *Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 * Viene con cartuchos iniciales de tóner con rendimiento de 2.500 páginas

## Opciones

Segunda bandeja de cassette	SL-SCF3001
Capacidad	550 hojas
Tamaño de documento	A4, A5, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Personalizado (98 x 210 mm – 216 x 356 mm (3,86" x 8,3" – 8,5" x 14"))
Tipos de documentos	Normal, fino, grueso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón
Peso de documento	60 – 176 g/m <sup>2</sup>
Sensores	Detección de instalación H/W, detección de falta de papel
Dimensiones (LARxPROxALT)	420 x 453 x 147 mm (16,5" x 17,8" x 5,8")
Peso	5,4 kg (11,9 lb)

Mesa pequeña	SL-DSK003S
Dimensiones (LARxPROxALT)	553 x 480 x 116,9 mm (21,8" x 18,9" x 4,6")
Peso	11,1 kg (24,5 lb)





