


BOBINAS WIRE-O (doble alambre)

GRAPHIC

COLORES DISPONIBLES
ENTREGA INMEDIATA




BLACK




WHITE




SILVER




BLUE



RED



GREEN



BRONZE

WIRE-O (Doble alambre) Tipos de perforado más comunes

	PASO	Dimensiones taladro (mm)	REPRESENTACIÓN GRÁFICA
WIRE-O (Doble alambre)	3:1" = 8,47 mm	Ø 4	
		4 x 4	
		4 x 4 T-Slot	
	2:1" = 12,7 mm	Ø 6	
		6 x 5	
		6 x 6 T-Slot	

BOBINAS DE WIRE-O (doble alambre)


Entrega inmediata

	PASO 3:1"						
Colores estándar							
	BLACK	WHITE	SILVER	BLUE	RED	GREEN	BRONZE
REF. EUROPEA	Ø DIÁMETRO INTERIOR			ANILLAS POR BOBINA			
	Pulgada	mm					
3	3/16		4,8		127.000		
4	1/4		6,4		91.000		
5	5/16		7,9		64.000		
6	3/8		9,5		46.000		
7	7/16		11,1		34.000		
8	1/2		12,7		26.000		
9	9/16		14,3		21.500		

	PASO 2:1"						
Colores estándar							
	BLACK	WHITE	SILVER	BLUE	RED	GREEN	BRONZE
REF. EUROPEA	Ø DIÁMETRO INTERIOR				ANILLAS POR BOBINA		
	Pulgada		mm				
10	5/8		15,9		10.500		
12	3/4		19		8.000		
14	7/8		22,2		6.000		
16	1		25,4		4.500		
18	1 1/8		28,6		3.100		
20	1 1/4		31,8		2.100		
24	1 1/2		38,1		*		

* No disponible en bobinas. Disponible en tramos.

Colores especiales Importado bajo pedido



YELLOW FLUORESCENT

BLUE METALLIC

GREEN METALLIC

GOLD METALLIC

RED METALLIC

GREY

SILVER BRILUX

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO según grosor del libro



REFER. EUROPEA	DIÁMETRO INTERIOR		REPRESENTACIÓN GRÁFICA	GROSOR MÁXIMO DEL LIBRO (mm)	CANTIDAD MÁXIMA DEL HOJAS (80 gr)	
	pulgada	mm				
Paso 3:1"	3	3/16	4,8		3	30
	4	1/4	6,4		4,5	45
	5	5/16	7,9		6	60
	6	3/8	9,5		7,5	75
	7	7/16	11,1		9	85
	8	1/2	12,7		10,5	100
	9	9/16	14,3		12	120
Paso 2:1"	10	5/8	15,9		13,5	135
	12	3/4	19		16	165
	14	7/8	22,2		19	180
	16	1	25,4		22	200
	18	1 1/8	28,6		25	225
	20	1 1/4	31,8		28	250
	24	1 1/2	38,1		34	300